

# UWgb 3631

Fully integrated under counter wine  
fridge Vinidor

# LIEBHERR

Fully Integrated



Fully Integrated

UWgb 3631

Fully integrated under counter wine fridge  
Vinidor



↑  
82-88  
↓



|                                                    |                               |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|
| 製品タイプ                                              | ビルトイン専用 ワインキャビネット             |
| 定格内容積                                              | 110L                          |
| 年間消費電力                                             | 106 kWh/年                     |
| ワイン最大収納本数 (0.75L Bordeaux H : 300.5mm, φ : 76.1mm) | 44本                           |
| 定格電圧/電流                                            | 220-240V 50/60Hz              |
| 電流                                                 | 単相100V 50/60Hz                |
| 昇圧トランス                                             | 要 (製品に付属されています)               |
| 定格電流                                               | 1.5A                          |
| ドア / 本体仕上げ                                         | 手掛ハンドル付きブラックガラスドア / ブラックスチール  |
| 外形寸法 (h / w / d)                                   | 82-88cm / 59.7cm / 57.6cm     |
| 本体操作                                               |                               |
| 操作方法                                               | タッチ式モノクロ液晶ディスプレイ<br>デジタル温度表示  |
| ドアアラーム                                             | 画面表示・ピープ音                     |
| 各種お知らせ・警告                                          | 画面表示・ピープ音                     |
| チャイルドロック                                           | 搭載                            |
| 機能                                                 |                               |
| 温度設定可能ゾーン                                          | 1ゾーン                          |
| 設定温度範囲                                             | +5°C ~ +20°C                  |
| 冷却方式                                               | 対流冷却方式 (FreshAirチャコールフィルター付き) |
| インテリアライト                                           | LED (常時点灯、調光可能)               |
| ハンドル                                               | 手掛けハンドル                       |
| 棚の材質                                               | ブナ材                           |
| 棚数                                                 | 4                             |
| レール付きの棚数                                           | 3 (テレスコピックレール)                |
| 通常時のドア吊元 / 吊元交換可否                                  | 右 / 交換可能                      |

## Features



### TempProtect Plus

TempProtect Plusを搭載したワインキャビネットは、キャビネット内のセンサーで常時温度を測定します。これにより、より安心感をもって保存が可能です。センサーが異常な温度変化を感知するとアラームでお知らせします。



### HumiditySelect

「標準湿度」と「高湿度」の2段階から設定が可能なHumiditySelect（湿度調整機能）では、設置環境の湿度に応じて、ワインキャビネット内の湿度を最適化し、コルクの乾燥を防ぎながらボトル内のワインをしっかりと密閉状態に保ちます。



### UVProtect

ダブルプロテクションガラス扉付きのワインキャビネットには、より強度なUV対策が施されています。着色ガラスと真空蒸着された金属層の2層構造により、日光からワインをしっかりと守ります。このコーティングは「Low-E（低放射）」加工と呼ばれ、高い遮光性能を発揮します。



### FreshAir CharcoalFilter

長期にわたって保存するワインには、周囲で発生する臭気の影響を受けることがあります。簡単に交換できるFreshAir活性炭フィルターで、常に新鮮な空気を庫内に供給します。



### GlassBlack+horizontal recessed grip

機能性とエレガンスが調和した美しいデザイン。横型の手掛ハンドル付きGlassBlackドアはモダンな印象を与え、継ぎ目のないハンドルは、スリムな印象を与えながら、洗練された雰囲気演出します。





### Touch Display


高品質なタッチディスプレイにより、全ての機能を直感的に操作できます。メニューは見やすく整理されており、軽くタップするだけで選択が可能です。現在の庫内温度は常時表示されているため、一目で簡単に確認できます。

# Technical drawing

## 巾木材の取付について



新モデルは製品本体に給気グリルが装着されています。  
巾木材については製品幅600ミリ、本体床設置部分から  
給気グリル下面の高さ60～120ミリにあわせて作成して  
ください。




⚠ 給排気スペース確保のため、通気スペースを塞いでしまう  
サイズの巾木は取付しないでください。

max.



0.75L Bordeaux H : (300.5mm, φ: 76.1mm)



ドイツLIEBHERR社 Household Appliances 日本輸入総代理店

**インタック SPS 株式会社**

東京都中央区銀座7-13-5 NREG銀座ビル6F

TEL: 0120-915-546 (受付時間 9:30 ~ 17:30 土日・祝日除く)

E-mail: info@intac-sps.co.jp | Web: intac-sps.co.jp/liebherr